

Dagcurve / fundus uitslagen antidateren

Een aantal bepalingen, zoals de waarden van de dagcurve en de fundus uitslagen zijn bijna altijd bepaald op een andere datum dan de dag van invoer. In dit document staat per HIS uitgelegd hoe je deze bepalingen kunt antidateren.

HIS	Datum wijzigbaar in protocol
Medicom	Ja, indien praktijk module 'Slimme protocollen' heeft.
Promedico ASP	Ja, per bepaling
Promedico VDF	Ja, per bepaling
Omnihis	Ja, per bepaling
Sanday	Nee
CGM Huisarts	Ja, per bepaling
Microhis	Ja, per bepaling

Medicom

Binnen Medicom is het antidateren alleen mogelijk indien de praktijk de module 'Slimme protocollen' afneemt van Medicom. Indien de praktijk geen gebruik maakt van de Slimme protocollen module is het alleen mogelijk om de dagcurve en/of andere uitslagen geantidateerd in te voeren via het invoeren van [losse bepalingen](#).

Promedico ASP

In Promedico ASP wordt standaard de datum van vandaag gebruikt als datum van de bepaling. Deze datum kan handmatig worden gewijzigd in kolom 'Datum'. Dit kun je per bepaling doen.

The screenshot shows a table titled 'Dagcurve & Insuline (7/8)' with columns: Omschrijving, Memo Datum, Uitslag, and Datum Uitslag. The 'Memo Datum' column is circled in red, indicating it is the field used for antidating the measurements.

Omschrijving	Memo Datum	Uitslag	Datum Uitslag
glucose nuchter, draagbare meter	GLUC	mmol/l	
glucose niet nuchter, draagbare meter	GLU	mmol/l	
glucose (dagcurve) 2u na ontbijt, drgb.m	GLUC	mmol/l	
glucose (dagcurve) voor de lunch, drgb.m	GLUC	mmol/l	
glucose (dagcurve) 2u na lunch, draagb.m	GLUC	mmol/l	
glucose (dagcurve) voor het diner, drgb.m	GLUC	mmol/l	
glucose (dagcurve) 2u na diner, draagb.m	GLUC	mmol/l	
glucose (dagcurve) voor de nacht, drgb.m	GLUC	mmol/l	

Sanday

Binnen Sanday kun je op dit moment alleen dagcurves en/of andere uitslagen antidateren door het invoeren van [losse bepalingen](#).

Promedico VDF

In Promedico VDF wordt standaard de datum van vandaag gebruikt als datum van de bepaling. Deze datum kan handmatig worden gewijzigd in kolom 'Datum'. Dit kun je per bepaling doen.

Onderzoek: Friesse cardiometabole zorg (CVRM & DM2) ☐ Standaard onderzoek

Omschrijving	Memo	Datum (lst)	Tijd U
alcoholgebruik	ALCO	26-09-2023	
hoe vaak drinken van alcohol (FiveShot1)	SSH1	26-09-2023	
aantal alcoh. dranken op dag (FiveShot2)	SSH2	26-09-2023	
geërgerd aan opm. drankgew. (FiveShot3)	SSH3	26-09-2023	
schuldig over drankgewoonten (FiveShot4)	SSH4	26-09-2023	
's ochts drinken tegen kater (FiveShot5)	SSH5	26-09-2023	
totaalscore FiveShot vragenlijst(alcohol)	SSH	26-09-2023	
drugsgebruik	DRUG	26-09-2023	
therapietrouw medicatie (DM2)	DM2M	26-09-2023	
bijwerkingen medicatie (DM2)	DM2BM	26-09-2023	
soort medicatie (DM2)	DM2MD	26-09-2023	
sputtlekken (diabetes)	DM2L	26-09-2023	
zelfcontrole diabetes	DM2ZP	26-09-2023	
opmerkingen zelfcontrole diabetes	DM2ZO	26-09-2023	
termijn vervolgsconsult (DM2)	DM2TV	26-09-2023	
glucose nuchter, draagbare meter	GLUC	26-09-2023	
glucose niet nuchter, draagbare meter	GLUC	26-09-2023	
glucose (dagcurve) 2u na ontbijt, drgb.m	GLUC	26-09-2023	
glucose (dagcurve) voor de lunch, drgb.m	GLUC	26-09-2023	
glucose (dagcurve) 2u na lunch, draagb.m	GLUC	26-09-2023	
glucose (dagcurve) voor het diner, drgb.m	GLUC	26-09-2023	
glucose (dagcurve) 2u na diner, draagb.m	GLUC	26-09-2023	
glucose (dagcurve) voor de nacht, drgb.m	GLUC	26-09-2023	

Omnihis

In Omnihis wordt standaard de datum van vandaag gebruikt als datum van de bepaling. Deze datum kan handmatig worden gewijzigd in kolom 'Datum'. Dit kun je per bepaling doen.

glucose nuchter, draagbare meter (mmol/l)			
glucose niet nuchter, draagbare meter (mmol/l)			
glucose (dagcurve) 2u na ontbijt, drgb.m (mmol/l)			
glucose (dagcurve) voor de lunch, drgb.m (mmol/l)			
glucose (dagcurve) 2u na lunch, draagb.m (mmol/l)			
glucose (dagcurve) voor het diner, drgb.m (mmol/l)			

CGM Huisarts

In CGM Huisarts wordt standaard de datum van vandaag gebruikt als datum van de bepaling. Deze datum kan handmatig worden gewijzigd in kolom 'Datum'. Dit kun je per bepaling doen.

Friesse cardiometabole zorg (CVRM & DM2) - Friesse cardiometabole zorg (CVRM & DM2) Datum: 22-9-2023

Algemeen Fundus Voetonderzoek IZP Leefstijl Medicatie Dagcurve insuline HVZ

Regel	Omschrijving	Datum	* Uitslag	Follow-up	Datum	Uitslag	K	Follow-up
89/110	glucose nuchter, draagbare ...		mmol/l		1-10-2020	8.3	K	
90/110	glucose niet nuchter, draagbare ...		mmol/l				K	
91/110	glucose (dagcurve) 2u na ontbijt, drgb.m		mmol/l				K	
92/110	glucose (dagcurve) voor de lunch, drgb.m		mmol/l		1-10-2020	11.3	K	
93/110	glucose (dagcurve) 2u na lunch, draagb.m		mmol/l				K	
94/110	glucose (dagcurve) voor het diner, drgb.m		mmol/l		1-10-2020	8	K	
95/110	glucose (dagcurve) 2u na diner, draagb.m		mmol/l		1-10-2020	9.8	K	
96/110	glucose (dagcurve) voor de nacht, drgb.m		mmol/l				K	

Microhis

In Microhis wordt standaard de datum van vandaag gebruikt als datum van de bepaling. Deze datum kan handmatig worden gewijzigd in kolom 'Datum'. Dit kun je per bepaling doen.

Weergave

Onderzoeken

Onderzoek

Zorggroep Gelders Rivierenland - Astma

Datum

13-12-2023

Wis

Opmerking

Follow-up

Follow-up datum

Wis

Overzicht

04. Anamnese

05. Biometrie

08. Palpatie

09. Functieonderzoek

25. Therapie

27. Zorgproces

☐	Nr		Omschrijving	Datum	Meetwaarde	Eenheid	OG	BG		Trend	Laatste MW	Laatste-1	
☐	0		hoofdbehandelaar astma	13-12-2023	Vul in	[lijst]					<leeg>	<leeg>	
☐	1		deelname ketenzorgprogramma astma	13-12-2023	Vul in	[lijst]					<leeg>	<leeg>	
☐	2		reden geen ketenzorg (astma)	13-12-2023	Vul in	[lijst]					<leeg>	<leeg>	
☐	3		lengte patiënt	13-12-2023	Vul in	m					1,72	<leeg>	
☐	4		gewicht patiënt	13-12-2023	Vul in	kg					82,0	<leeg>	
☐	5		Quetelet-index (BMI) patiënt	13-12-2023	Vul in	kg/m2	0	27			↑ 27,7	<leeg>	
☐	6		arm bloeddrukmeting	13-12-2023	Vul in	[lijst]					<leeg>	<leeg>	
☐	7		systolische bloeddruk	13-12-2023	Vul in	mmHg	0	140			120	<leeg>	
☐	8		diastolische bloeddruk	13-12-2023	Vul in	mmHg	0	89			<leeg>	<leeg>	
☐	9		systolische bloeddruk (thuismeting)	13-12-2023	Vul in	mmHg	0	140			<leeg>	<leeg>	
☐	10		diastolische bloeddruk (thuismeting)	13-12-2023	Vul in	mmHg	0	89			<leeg>	<leeg>	
☐	11		polsfrequentie	13-12-2023	Vul in	aantal/min	60	100			<leeg>	<leeg>	

Meerdere dagcurves invoeren

Het invoeren van meerdere dagcurves over verschillende dagen doe je door nogmaals een protocol op te starten.